

Artlista över blomväxter på Strömstad Golfbana funna vid inventering 2019

Rapport av Jörn Evers

OBS! Nedanstående fyndkategori gäller lokalt enbart för Strömstad Golfbana och den följer ingen vedertagen standard utan är ett av mig skattat mått som kan ha ganska stor felmarginal.

Följande vokabulär har använts:

1. Vanlig = finns nästan överallt
2. Mindre vanlig = finns lite här och där
3. Ovanlig - sällsynt = finns på något eller några enstaka ställen

Träd, buskar och ris

| Svenska namn | Norska namn | Latinska namn | Fyndkategori |
|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| Al (klibbal) | Svartor | <i>Alnus glutinosa</i> | 1 |
| Alm | Alm | <i>Ulmus glabra</i> | 1 |
| Ask | Ask | <i>Fraxinus excelsior</i> | 1 |
| Asp | Osp | <i>Populus tremula</i> | 1 |
| Bened | Spolebusk | <i>Euonymus europaeus</i> | 2 |
| Björk (glasbjörk) | Vanleg björk | <i>Betula pubescens</i> | 1 |
| Blåbär | Blåbær | <i>Vaccinium myrtillus</i> | 1 |
| Ek | Sommereik | <i>Quercus robur</i> | 1 |
| En | Einer | <i>Juniperus communis</i> | 1 |
| Hagtorn | Vanleg hagtorn | <i>Crataegus monogyna</i> | 2 |
| Hallon | Bringebær | <i>Rubus idaeus</i> | 2 |
| Hassel | Hassel | <i>Corylus avellana</i> | 1 |
| Hägg | Hegg | <i>Prunus padus</i> | 2 |
| Krusbär | Stikkelsbær | <i>Ribes uva-crispa</i> | 2 |
| Liguster | Liguster | <i>Ligustrum vulgare</i> | 3 |
| Lingon | Tyttbær | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | 1 |
| Ljung | Rösslyng | <i>Calluna vulgaris</i> | 1 |
| Lönn | Lønn | <i>Acer platanoides</i> | 2 |
| Olvon | Krossved | <i>Viburnum opulus</i> | 2 |
| Oxel | Svensk asal | <i>Sorbus intermedia</i> | 2 |
| Rönn | Rogn | <i>Sorbus aucuparia</i> | 1 |
| Skogslind | Lind | <i>Tilia cordata</i> | 2 |
| Skogsvinbär | Villrips | <i>Ribes spicatum</i> | 2 |
| Slån | Slåpetorn | <i>Prunus spinosa</i> | 1 |
| Spirea | Spirea | <i>Finns många olika arter</i> | 3 |
| Spärroxbär | Sprikjemispel | <i>Cotoneaster divaricatus</i> | 2 |
| Sälg | Selje | <i>Salix caprea</i> | 1 |
| Sötkörbär | Morell | <i>Prunus avium</i> | 2 |
| Tall | Furu | <i>Pinus sylvestris</i> | 1 |
| Vildapel | Villeple | <i>Malus sylvestris</i> | 2 |

30 arter.

Anm: Träden bok och gran förefaller saknas helt längs hålen. Visserligen är det norr om bokens utbredningsgräns men den finns spontant på flera ställen i norra Bohuslän i skyddade miljöer.

Övriga blomväxter

| Svenska namn | Norska namn | Latinska namn | Fyndkategori |
|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Akleja | Akeleie | <i>Aquilegia vulgaris</i> | 3 |
| Alsikeklöver | Alsikeklöver | <i>Trifolium hybridum</i> | 1 |
| Amerikansk dunört | Amerikamjølke | <i>Epilobium adenocaulon</i> | 2 |
| Backförgätmigej | Bakke-minneblom | <i>Myosotis ramosissima</i> | 2 |
| Backglim | Nikkesmelle | <i>Silene nutans</i> | 3 |
| Backlök | Vill-lauk | <i>Allium oleraceum</i> | 2 |
| Backnejlika | Engnellik | <i>Dianthus deltoides</i> | 3 |
| Backtrav | Vårskrinne-blom | <i>Arabidopsis thaliana</i> | 1 |
| Baldersbrå | Balderbrå | <i>Tripleurospermum perforatum</i> | 2 |
| Bergdunört | Krattmjølke | <i>Epilobium montanum</i> | 3 |
| Bergmynta | Kransmynte | <i>Satureja vulgaris</i> | 3 |
| Bergsyra | Småsyre | <i>Rumex acetosella</i> | 1 |
| Besksöta | Slyngsøtvier | <i>Solanum dulcamara</i> | 3 |
| Blodnäva | Blodstorkenebb | <i>Geranium sanguineum</i> | 2 |
| Blodrot | Tepperot | <i>Potentilla erecta</i> | 1 |
| Blåsippa | Blåveis | <i>Hepatica nobilis</i> | 1 |
| Blåsuga | Jonsokkoll | <i>Ajuga pyramidalis</i> | 1 |
| Bockrot | Gjeldkarve | <i>Pimpinella saxifraga</i> | 3 |
| Bolmört | Villrot | <i>Hyoscyamus niger</i> | 3 |
| Brunört | Blåkoll | <i>Prunella vulgaris</i> | 1 |
| Brännässla | Stornesle | <i>Urtica dioica</i> | 2 |
| Bäckbråasma | Bekkekarse | <i>Cardamine amara</i> | 3 |
| Daggkåpa | Beitemarikåpe | <i>Alchemilla monticola</i> | 1 |
| Duvnäva | Steinstorkenebb | <i>Geranium columbinum</i> | 2 |
| Ekorrbär | Maiblom | <i>Maianthemum bifolium</i> | 2 |
| Fackelblomster | Kattehale | <i>Lythrum salicaria</i> | 1 |
| Femfingerört | Sølvzure | <i>Potentilla argentea</i> | 1 |
| Flenört | Brunrot | <i>Scrophularia nodosa</i> | 2 |
| Flockfibbla | Skjermsvæve | <i>Hieracium umbellatum</i> | 1 |
| Frossört | Skjoldberar | <i>Scutellaria galericulata</i> | 3 |
| Fältkrassing | Markkarse | <i>Lepidium campestre</i> | 3 |
| Fältveronika | Bakkeveronika | <i>Veronica arvensis</i> | 3 |
| Färgkulla | Gul gåseblom | <i>Anthemis tinctoria</i> | 3 |
| Förgätmigej | Dikeminneblom | <i>Myosotis laxa</i> | 2 |
| Gatkamomill | Tunbalderbrå | <i>Matricaria matricarioides</i> | 3 |
| Getrams | Kantkonvall | <i>Polygonatum odoratum</i> | 2 |
| Groblad | Groblad | <i>Plantago major</i> | 1 |
| Gråfibbla | Hårsvæve | <i>Pilosella officinarum</i> | 1 |
| Gräslök | Graslauk | <i>Allium schoenoprasum</i> | 2 |
| Grässtjärnblomma | Grasstjerneblom | <i>Stellaria graminea</i> | 1 |
| Grönfibbla | Brakkhauskjegg | <i>Crepis capiflaris</i> | 3 |
| Gul fetknopp | Bitterbergknapp | <i>Sedum acre</i> | 2 |
| Gul sötväppling | Lækjesteinkløver | <i>Melilotus officinalis</i> | 3 |
| Gullris | Gullris | <i>Solidago virgaurea</i> | 1 |
| Gullviva | Marinøkleblom | <i>Primula veris</i> | 1 |
| Gulmåra | Gulmaure | <i>Galium verum</i> | 1 |
| Gulvial | Gulskolm | <i>Lathyrus pratensis</i> | 2 |

| | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Gåsört | Gåsemure | <i>Argentina anserina</i> | 1 |
| Gökblomster | Hanekam | <i>Lychnis flos-cuculi</i> | 2 |
| Gökärt | Knollerteknapp | <i>Lathyrus linifolius</i> | 1 |
| Hagfibbla | Beitesvæver | <i>Hieracium sect. Vulgata</i> | 2 |
| Harklöver | Harekløver | <i>Trifolium arvense</i> | 2 |
| Harkål | Haremat | <i>Lapsana communis</i> | 3 |
| Humleblomster | Enghumleblom | <i>Geum rivale</i> | 2 |
| Hundkåx | Hundekjeks | <i>Anthriscus sylvestris</i> | 2 |
| Häckvicker | Gjerdevikke | <i>Vicia sepium</i> | 1 |
| Hästhov/tussilago | Hestehov | <i>Tussilago farfara</i> | 2 |
| Höstfibbla | Følblom | <i>Leontodon autumnalis</i> | 1 |
| Johannesört | Firkantperikum | <i>Hypericum maculatum</i> | 1 |
| Jordklöver | Krabbekløver | <i>Trifolium campestre</i> | 1 |
| Jordreva | Korskknapp | <i>Glechoma hederacea</i> | 1 |
| Jungfrulin | Storblåfjør | <i>Polygala vulgaris</i> | 2 |
| Kabbleka | Soleihov | <i>Caltha palustris</i> | 1 |
| Kanadabinka | Hestehamp | <i>Conyza canadensis</i> | 3 |
| Kaprifol | Vivendel | <i>Lonicera periclymenum</i> | 1 |
| Kirskål | Skvallerkål | <i>Aegopodium podagraria</i> | 2 |
| Klippfibbla | - | <i>Hieracium sect. Oreadea</i> | 3 |
| Klotpyrola | Perlevintergrøn | <i>Pyrola minor</i> | 3 |
| Knölsyska | Åkersvinerot | <i>Stachys palustris</i> | 3 |
| Korsört | Åkersvineblom | <i>Senecio vulgaris</i> | 1 |
| Krissla | Krattalant | <i>Inula salicina</i> | 2 |
| Krusskräppa | Krushøymole | <i>Rumex crispus</i> | 1 |
| Kråkvicker | Fuglevikke | <i>Vicia cracca</i> | 1 |
| Kungsljus | Filtkongsljus | <i>Verbascum thapsus</i> | 3 |
| Kungsmynta | Kung | <i>Origanum vulgare</i> | 3 |
| Käringtand | Tiriltunge | <i>Lotus corniculatus</i> | 1 |
| Kärleksört | Smørbukk | <i>Hylotelephium telephium</i> | 2 |
| Liljekonvalj | Liljekonvall | <i>Convallaria majalis</i> | 1 |
| Liten blåklocka | Blåklokke | <i>Campanula rotundifolia</i> | 2 |
| Liten kardborre | Småborre | <i>Arctium minus</i> | 3 |
| Lomme | Gjetartaske | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 3 |
| Lundtrav | Bergskrinneblom | <i>Arabis hirsuta</i> | 3 |
| Mandelblomma | Nyresildre | <i>Saxifraga granulata</i> | 1 |
| Maskros | Løvetann | <i>Taraxacum -----</i> | 1 |
| Nagelört | Vårublom | <i>Erophila verna</i> | 2 |
| Nejlikrot | Kratthumleblom | <i>Geum urbanum</i> | 3 |
| Nyponros | Kjøttnybe | <i>Rosa dumalis</i> | 2 |
| Nysört | Nyseryllik | <i>Achillea ptarmica</i> | 1 |
| Nässelklocka | Nesleklokke | <i>Campanula trachelium</i> | 3 |
| Ormbär | Firblad | <i>Paris quadrifolia</i> | 3 |
| Prästkrage | Prestekrage | <i>Leucanthemum vulgare</i> | 2 |
| Renfana | Reinfann | <i>Tanacetum vulgare</i> | 3 |
| Rockentrav | Tårnurt | <i>Arabis glabra</i> | 2 |
| Rödklint | Vanleg knoppurt | <i>Centaurea jacea</i> | 1 |
| Rödkämpar | Dunkjemp | <i>Plantago media</i> | 1 |
| Rödplister | Röd tvetann | <i>Lamium purpureum</i> | 3 |
| Röllika | Ryllik | <i>Achillea millefolium</i> | 1 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|---|
| Sandnarv | Sandarve | <i>Arenaria serpyllifolia</i> | 3 |
| Sandtrav | Sandskrinneblom | <i>Cardaminopsis arenosa</i> | 3 |
| Skelört | Svaleurt | <i>Chelidonium majus</i> | 2 |
| Skogsklöver | Skogklöver | <i>Trifolium medium</i> | 1 |
| Skogsnäva/ midsommarblomster | Skogstorkenäbb | <i>Geranium sylvaticum</i> | 2 |
| Skogsviol | Skogfiol | <i>Viola riviniana</i> | 2 |
| Smultron | Markjordbær | <i>Fragaria vesca</i> | 1 |
| Småborre | Åkermåne | <i>Agrimonia eupatoria</i> | 1 |
| Smörblomma | Engsoleie | <i>Ranunculus acris</i> | 1 |
| Snärjmåra | Klengemaure | <i>Galium aparine</i> | 2 |
| Sommargyllen | Vinterkarse | <i>Barbarea vulgaris</i> | 1 |
| Sparvvicker | Firfrøvikke | <i>Vicia tetrasperma</i> | 2 |
| Spärroxbär | Sprikjemispel | <i>Cotoneaster divaricatus</i> | 2 |
| Stenros | Steinnype | <i>Rosa canina</i> | 2 |
| Stinknäva | Urakatt | <i>Geranium robertianum</i> | 1 |
| Stinksyska | Skogsvinerot | <i>Stachys sylvatica</i> | 3 |
| Stor blålocka | Fagerklokke | <i>Campanula persicifolia</i> | 2 |
| Stormåra | Stormaure | <i>Galium album</i> | 2 |
| Stormåra | Stormaure | <i>Galium album</i> | 2 |
| Strandlysing/videört | Fredlaus | <i>Lysimachia vulgaris</i> | 3 |
| Strätta | Sløke | <i>Angelica sylvestris</i> | 3 |
| Styvfibbla | Stivsvæver | <i>Hieracium sect. Tridentata</i> | 3 |
| Styvmorsviol | Stemorsblom | <i>Viola tricolor</i> | 1 |
| Sumpförgätmigej | Dikeminneblom | <i>Myosotis laxa</i> | 2 |
| Sumpnoppa | Åkergråurt | <i>Gnaphalium uliginosum</i> | 3 |
| Svalting | Vassgro | <i>Alisma plantago-aquatica</i> | 1 |
| Svalört | Vårkål | <i>Ficaria verna</i> | 1 |
| Svartkämpar | Smalkjempe | <i>Plantago lanceolata</i> | 2 |
| Svinrot | Griseblad | <i>Scorzonera humilis</i> | 3 |
| Sötvedel | Lakritsmelt | <i>Astragalus glycyphyllos</i> | 3 |
| Teveronika | Tveskjeggveronika | <i>Veronica chamaedrys</i> | 1 |
| Tiggarranunkel | Tiggarsoleie | <i>Ranunculus sceleratus</i> | 2 |
| Tjärblomster | Tjæreblom | <i>Lychnis viscaria</i> | 2 |
| Vattenmåra | Myrmaure | <i>Galium palustre</i> | 3 |
| Vildapel | Villapal | <i>Malus sylvestris</i> | 2 |
| Vit fetknopp | Kvitbergknapp | <i>Sedum album</i> | 3 |
| Vitklöver | Kvitklöver | <i>Trifolium repens</i> | 1 |
| Vitknavel | Fleirårsknavel | <i>Scleranthus perennis</i> | 2 |
| Vitmåra | Kvitmaure | <i>Galium boreale</i> | 2 |
| Vitsippa | Hvitveis | <i>Anemone nemorosa</i> | 2 |
| Vitstjälksmöja | Storvassoleie | <i>Ranunculus peltatus ssp. baudotii</i> | 3 |
| Vårarv | Vårarve | <i>Cerastium semidecandrum</i> | 2 |
| Väddklint | Fagerknoppurt | <i>Centaurea scabiosa</i> | 3 |
| Vägtistel | Vegtistel | <i>Cirsium vulgare</i> | 2 |
| Åkerförgätmigej | Åkerminneblom | <i>Myosotis arvensis</i> | 2 |
| Åkermolke | Åkerdylle | <i>Sonchus arvensis</i> | 2 |
| Åkermynta | Åkermynte | <i>Mentha arvensis</i> | 3 |
| Åkerpilört | Hønsesgras | <i>Persicaria maculosa</i> | 3 |
| Åkersenap | Åkersennep | <i>Sinapis arvensis</i> | 3 |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------|---|
| Älggräs | Mjødurt | <i>Filipendula ulmaria</i> | 1 |
| Ältranunkel | Grøftsoleie | <i>Ranunculus flammula</i> | 1 |
| Ängsbräsma | Engkarse | <i>Cardamine pratensis</i> | 1 |
| Ängskovall | Stormarimjelle | <i>Melampyrum pratense</i> | 1 |
| Ängssyra | Engsyre | <i>Rumex acetosa</i> | 3 |
| Ängsvädd | Blåknapp | <i>Succisa pratensis</i> | 1 |
| Ängsvädd | Blåknapp | <i>Succisa pratensis</i> | 1 |
| Ärenpris | Laekjeveronika | <i>Veronica officinalis</i> | 1 |

154 arter

Ormbunkeväxter värda att notera och bevara är:

| | | | |
|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| Strutbräken | Strutsveng | <i>Matteuccia struthiopteris</i> | 3 |
| Gaffelbräken | Olavsskjegg | <i>Asplenium septentrionale</i> | 3 |

Kommentar:

Många av växterna är kalkgynnade, det syns tydligt i artlistan, och det beror på att det finns mycket skalgrus i marken. De blomväxter jag markerat med 3 i min egen fyndkategori betyder inte att de är sällsynta i resten av länet eller Sverige. Bolmörten är rödlistad (kategori NT). Grönfibbla och vitstjälksmöja är sällsynta i Bohuslän. Fridlysta är blåsippa, gullviva. Tidigare har även skogs-nattviol vuxit vid 2.ans utslagsplats men den har jag inte funnit i år. Den är, som alla andra orkidéer, fridlyst.